





Duurzame **warmte** uit biomassa




PROPEL
series

Betaalbare **warmte**
Voor woningen en kleine gebouwen



CO₂ neutraal



Schone verbranding


Duurzame **warmte uit biomassa**






Complete **Pellet** ketel voorzien van:

- Automatische ontassing
- Automatische ontsteking
- Automatische reiniging warmtewisselaar
- Automatische reiniging branderpot
- Volstandmelder voor bewaking hoeveelheid pellets
- Compensatie buitentemperatuur
- Dag / nacht compensatie
- Klok / timer voor automatisch opstarten / stoppen, instelbaar per dag
- Aansturing van meerdere warmwater circuits
- Netwerk kaart. Verbinding en controle via Internet, op afstand te besturen
- Uitgebreid Nederlandstalig menu
- Zuigende ventilator
- Standaard voorzien van voorraadtrechter: 200 liter



Lamda sonde



Duurzame **warmte** uit biomassa



Product **types** en eigenschappen

Model	Capaciteit	Gewicht	Volume	Test druk
	Min. / Max.			
	kW	kg	Liter	Bar
ProPel 14	5 - 14	380	60	3
ProPel 25	5 - 25	420	70	3
ProPel 40	7,5 - 40	500	90	3



Rendement **92%**

Nederlandstalige besturing

Internet aansluiting






Duurzame **warmte** uit biomassa





Product types en afmetingen

Model	Breedte	Lengte	Hoogte	Schoorsteen
	mm	mm	mm	mm
ProPel 14	1.700	1.100	1.700	ø150
ProPel 25	1.700	1.100	1.700	ø150
ProPel 40	1.800	1.200	1.850	ø150



EN 303-5

Duurzame **warmte** uit biomassa



Meer **informatie**



Filter-, Lucht- en **Verbrandingstechniek**



Al meer dan **35** jaar ervaring

Duurzame **warmte** uit biomassa

Euregioweg 265, 7532SM Enschede
Postbus 6394, 7503 GK Enschede
T: (053) 461 28 88 | F: (053) 461 53 25
W: www.tubro.nl | M: info@tubro.nl